

BAMATO Mini Raupendumper MTR-1000PROS mit Kipphydraulik & Selbstladeeinrichtung

Art. Nr.: MTR-1000PROS

statt 5.399,00 €

4.799,00 €

1 Stück | 4.799,00 €/Stück

Technische Daten Dumper: *

Antrieb : Zahnradgetriebe

Aufbau : gerade Mulde

Betriebsdrehzahl: 3600 min-1

Bodenfreiheit : 110 mm

Bremse : automatische Sicherheitsbremse

Gänge: 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge

Hubraum: 420 ccm

Hydraulik : Kipphydraulik für Mulde und
Selbstladeeinrichtung

Kippbehälter (L/B/H) : 1270 x 790 x 505 mm

Kippmechanismus : hydraulisch

Kraftstoffart: Benzin

Lenkung : Lenkbremse

Max. Zuladung : 1000 kg

Motorhersteller: LONCIN

Motorleistung: 9,0 kW

Motortyp DUM: 1-Zylinder 4-Takt OHV Motor

Starteinrichtung: Reversierstarter

Maschinabmessungen: *

Gewicht Maschine (kg): 500

Schallleistungspegel: 103 dB(A)

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 940 mm

Höhe der Verpackung: 1250 mm

Länge der Verpackung: 2350 mm

Versandgewicht: 515 kg

Versandart: Spedition



Der BAMATO Mini Raupendumper MTR-1000PROS ist das ultimative Arbeitsgerät für alle, die noch mehr Leistung und Volumen benötigen! Basierend auf dem bewährten Konzept des MTR-500PROS bietet dieses Modell dieselbe robuste Technik – jetzt in größerer Ausführung mit mehr Ladevolumen und **erhöhter Tragkraft von bis zu 1000kg**.

Mit seiner **hydraulischen Kippeinrichtung** und der **integrierten Selbstladeeinrichtung** ist der MTR-1000PROS ideal für den schnellen und effizienten Materialtransport auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder im GaLaBau. Auch schweres Schüttgut lässt sich dank der Selbstladerschaufel einfach aufnehmen und komfortabel entladen – direkt per Hydrauliksteuerung.

Das massive **Raupenlaufwerk mit Kettenspanner**, die **hohe Bodenfreiheit von 110 mm** sowie die **kompakte Steuerung per Lenkbremsen** machen den Dumper besonders geländegängig und wendig – selbst auf unebenem Untergrund oder in schwer zugänglichen Bereichen. Für zusätzlichen Komfort sorgt die **klappbare Standplattform**, die bei Bedarf bequemes Mitfahren ermöglicht.

Produktmerkmale im Überblick:

- ideal für den professionellen Einsatz in Bau, Garten- und Landschaftsbau oder Landwirtschaft
- Kipphydraulik für einfaches und sicheres Entladen
- hydraulische Selbstladeeinrichtung für schnelles und kraftsparendes Beladen
- stabiles Raupenlaufwerk mit Kettenspanner – sicherer Vortrieb in jedem Gelände
- 6-Gang-Profigetriebe (6 Vorwärts- / 2 Rückwärtsgänge) für optimales Handling
- Lenkung über Lenkbremsen am Bedienergriff
- 110 mm Bodenfreiheit für hervorragende Geländegängigkeit
- robuste Stahlkonstruktion für höchste Beanspruchung
- einfache, übersichtliche Bedienung der Steuerhebel
- serienmäßig mit klappbarer Standplattform ausgestattet
- höhere Traglast und größeres Ladevolumen als das Schwesternmodell MTR-500PROS

Hinweis: Der kompaktere **BAMATO MTR-500PROS** ist ebenfalls erhältlich – ideal für Anwendungen mit geringem Platzbedarf.