Stand: 31.10.2025



BAMATO Rüttelplatte R-60 mit Gummimatte

Art. Nr.: R-60 statt 499,00 €

449,00 €

1 Stück | 449,00 €/Stück

Technische Daten Rüttelplatte: *
Betriebsdrehzahl: 3600 min-1
Erregersystem: Vorwärtslauf

Fahrwerk: Ja

Hubraum: 152 ccm **Kraftstoffart:** Benzin **Motorhersteller:** Loncin **Motorleistung:** 2,0 kW

Motortyp: 1 Zylinder 4-Takt Motor **Plattengröße :** 430 x 310 mm **Starteinrichtung:** Reversierstarter

Tank-Kapazität: 1,6 Liter **Verdichtungsdruck:** 8,2 kN **Verdichtungstiefe:** 200 mm **Vibrationsstöße:** 5140 vpm

Vorlaufgeschwindigkeit: 37 m/min

Gewicht Maschine (kg): 55

Gewicht mit Verpackung (kg): 65

Geräuschemission: *

Schallleistungspegel: 105 dB(A)

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 380 mm Höhe der Verpackung: 530 mm Länge der Verpackung: 690 mm

Versandgewicht: 65,00 kg **Versandart:** Spedition



Gewicht: 65 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Stand: 31.10.2025





Die BAMATO Rüttelplatte R-60 ist die kleinste Version der R-Serie. Ein kompaktes und wendiges Gerät mit einem kraftvollen 4-Takt Motor. Der Grundkörper ist aus einer massiven Stahlkonstruktion.

- Einfaches Handling durch Vorwärtslauf und integriertem Fahrwerk
- kompakte, wendige und handliche Rüttelplatte mit Transportgriff
- Mit der R-60 können die unterschiedlichsten Materialien verdichtet werden (z.B. Sand, Erde, Schotter)
- Besonders geeignet für kleinere Fundamentarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Wegebau, uvm.
- Einrütteln von Verbundsteinpflaster mit Gummimatte
- Mit der Transportöse können Sie die Rüttelplatte einfach und problemlos zum Beispiel in einen Graben heben
- inklusive Gummimatte und Befestigungskit