

BAMATO Steintrennmaschine STRM-355

Art. Nr.: STRM-355

statt 1.099,00 €

699,00 €

1 Stück | 699,00 €/Stück

Technische Daten Steintrennmaschine: *

Betriebsdrehzahl: 2800 min-1

Bohrung Sägeblatt : 30 mm

Durchmesser Sägeblatt : 350 mm

Fahrwerk: Ja

Max. Schnitthöhe 45°: 60 mm

Max. Schnitthöhe 90°: 120 mm

Max. Schnittlänge: 700 mm

Motorleistung: 2200 Watt

Motortyp: Elektromotor

Rolltisch : 540 x 430 mm

Sägeaggregat schwenkbar : 90° bis 45° stufenlos

Schnitthöhenverstellung : manuell

Schutzklasse: IP54

Spannung: 230 V / 50 Hz

Volumen der Auffangwanne : 38 Liter

Maschinenabmessungen: *

Breite: 530 mm

Höhe: 1220 mm

Länge: 1150 mm

Gewicht Maschine (kg): 75

Gewicht mit Verpackung (kg): 86

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 550 mm

Höhe der Verpackung: 650 mm

Länge der Verpackung: 1200 mm

Versandgewicht: 86,00 kg

Versandart: Spedition

Gewicht: 86 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Sofort lieferbar



- Die **BAMATO** Steintrennmaschine STRM-355 ist mit einem kraftvollen 2,2 kW Motor ausgestattet
- Grundkörper aus massiver Stahlkonstruktion und beidseitigem Transportgriff
- Einfaches Handling durch das einklappbare, federunterstützte Fußgestell und dem **integrierten Fahrwerk**
- Die STRM-355 ist die **optimale Steintrennmaschine für Nassschnitte** (z.B. Betonpflaster, Randsteine, Natursteinpflaster, Klinker, uvm.)
- Das stufenlos absenk- und schwenkbare Sägeaggregat mit Wasserkühlung sorgt für ein perfektes Schnittergebnis
- Präzise und kugelgelagerter Schiebetisch mit Gummiauflage
- Die Gummischürze hinter dem Sägeaggregat dient zur Rückführung des Spritzwassers in die Auffangwanne
- **inklusive Quer- / Gehrungsanschlag, Wasserpumpe mit PRCD-Stecker**
- **inklusive Diamanttrennscheibe**