

Seite 1

Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

BAMATO Steintrennmaschine STRM-355

Art. Nr.: STRM-355 | BAMATO Steintrennmaschine STRM-355 Stand: 08.12.2025

Stand: 08.12.2025





Art. Nr.: STRM-355 statt 1.099,00 €

699,00 €

1 Stück | 699,00 €/Stück

Technische Daten Steintrennmaschine: *

Betriebsdrehzahl: 2800 min-1 Bohrung Sägeblatt: 30 mm

Durchmesser Sägeblatt: 350 mm

Fahrwerk: Ja

Max. Schnitthöhe 45°: 60 mm Max. Schnitthöhe 90°: 120 mm Max. Schnittlänge: 700 mm Motorleistung: 2200 Watt Motortyp: Elektromotor Rolltisch: 540 x 430 mm

Sägeaggregat schwenkbar: 90° bis 45° stufenlos

Schnitthöhenverstellung: manuell

Schutzklasse: IP54

Spannung: 230 V / 50 Hz

Volumen der Auffangwanne: 38 Liter

Maschinenabmessungen: *

Breite: 530 mm Höhe: 1220 mm Länge: 1150 mm

Gewicht Maschine (kg): 75

Gewicht mit Verpackung (kg): 86

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 550 mm Höhe der Verpackung: 650 mm Länge der Verpackung: 1200 mm

Versandgewicht: 86,00 kg **Versandart:** Spedition



Gewicht: 86 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar







- Die BAMATO Steintrennmaschine STRM-355 ist mit einem kraftvollen 2,2 kW Motor ausgestattet
- Grundkörper aus massiver Stahlkonstruktion und beidseitigem Transportgriff
- Einfaches Handling durch das einklappbare, federunterstützte Fußgestell und dem **integrierten Fahrwerk**
- Die STRM-355 ist die **optimale Steintrennmaschine für Nassschnitte** (z.B. Betonpflaster, Randsteine, Natursteinpflaster, Klinker, uvm.)
- Das stufenlos absenkbare und schwenkbare Sägeaggregat mit Wasserkühlung sorgt für ein perfektes Schnittergebnis
- Präzise und kugelgelagerter Schiebetisch mit Gummiauflage
- Die Gummischürze hinter dem Sägeaggregat dient zur Rückführung des Spritzwassers in die Auffangwanne
- inklusive Quer- / Gehrungsanschlag, Wasserpumpe mit PRCD-Stecker
- inklusive Diamanttrennscheibe