

BAMATO Holzspalter mit Elektro- und Zapfwellenantrieb HO-22EP

Art. Nr.: HO-22EP

statt 2.799,00 €

2.599,00 €

1 Stück | 2.599,00 €/Stück

Technische Daten Holzspalter: *

Antrieb über: Elektromotor und Zapfwellenantrieb

Hydraulikdruck : 24,73 MPa

Hydrauliköl : HLP46

Hydraulikölvolumen : 24 Liter

Leistungsbedarf Traktor : 20 PS

Max. Spaltdurchmesser : 350 mm

Max. Spalthub : 948 mm

Max. Spaltlänge : 1100 mm

Motorleistung: 5100 Watt (S6 40%)

Phasenwender: Ja

Rücklaufgeschwindigkeit : 7,5 cm/s

Schutzart: IP54

Spalkraft : 22 Tonnen

Spannung: 400 V / 50 Hz

Vorlaufgeschwindigkeit: 4,3 cm/s | 10,5 cm/s

Zapfwellendrehzahl : 540 U/min

Gewicht Maschine (kg): 320

Gewicht mit Verpackung (kg): 333

Geräuschemission: *

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 680 mm

Höhe der Verpackung: 2000 mm

Länge der Verpackung: 940 mm

Versandgewicht: 333,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 333 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Der BAMATO **Holzspalter HO-22EP** hat einen dynamischen 400V Elektro- und Gelenkwellenantrieb

. Er hat genügend Power um selbst härteste Hölzer im Nu zu spalten. Durch diese kraftvolle Kombination können Hart- oder Weichhölzer mit bis zu 1100 mm Länge nahezu mühelos bearbeitet werden. Ein problemloser und flexibler Einsatz ist so selbst im Wald garantiert. Durch den **inkludierten Stammheber** und die tiefe Bodenplatte ist das Anheben schwerer Stämme schnell und einfach erledigt.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- **Spaltet 22 Tonnen**
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- **Inkl. Dreipunktaufhängung** für Traktor
- Elektroantrieb 400V **mit Phasenwender** und Gelenkwellenantrieb
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- Spalthub stufenlos einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämme
- Sicherheitsbedienung lt. neuester Norm
- Extrem platzsparend durch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch **Fahrwerk und drehbarem Stützrad**
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**

Lieferumfang: inkl. Fahrwerk, seitlicher Haltearm, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung