



Seite 1

## **BAMATO** Holzspalter mit Elektro- und Zapfwellenantrieb HO-30EP







Art. Nr.: HO-30EP | BAMATO Holzspalter mit Elektro- und Zapfwellenantrieb HO-30EP








Art. Nr.: HO-30EP









statt 3.199,00 €

## 2.899,00 €

1 Stück | 2.899,00 €/Stück

Technische Daten Holzspalter: \*

Antrieb über: Elektromotor und Zapfwellenantrieb

Hydraulikdruck: 25,30 MPa

**Hydrauliköl:** HLP46

**Hydraulikölvolumen :** 30 Liter **Leistungsbedarf Traktor :** 20 PS **Max. Spaltdurchmesser :** 400 mm

Max. Spalthub: 948 mm Max. Spaltlänge: 1100 mm

Motorleistung: 5500 Watt (S6 40%)

Phasenwender: Ja

Rücklaufgeschwindigkeit: 6,7 cm/s

Schutzart: IP54

**Spantung:** 400 V / 50 Hz

Vorlaufgeschwindigkeit: 3,7 cm/s | 12,5 cm/s

**Zapfwellendrehzahl:** 540 U/min **Maschinenabmessungen:** \*

Breite: 1800 mm Höhe: 2500 mm Länge: 1050 mm

Gewicht Maschine (kg): 374

Gewicht mit Verpackung (kg): 387

Geräuschemission: \*

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Versanddetails: \*

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 680 mm Höhe der Verpackung: 2000 mm Länge der Verpackung: 940 mm Versandgewicht: 387,00 kg

Versandart: Spedition




**Gewicht:** 387 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst

nachbestellt werden.







Der BAMATO Holzspalter HO-30EP: **Das Kraftpaket unter den HOLZSPALTERN**! Er meistert selbst schwerste Aufgaben und ist in der Lage bis zu 30 Tonnen Spaltgut zu verarbeiten - Perfekt für den professionellen Gebrauch. Durch die leistungsstarke **Kombination aus 400V Elektro- und Gelenkwellenantrieb** sind 1100 mm Holzlänge kein Problem. Ein sicherer und flexibler Einsatz ist selbst im Wald garantiert.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- Spaltet 30 Tonnen
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- Inkl. Dreipunktaufhängung für Traktor
- Elektroantrieb 400V mit Phasenwender und Gelenkwellenantrieb
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- Spalthub stufenlos einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämme
- Sicherheitsbedienung It. neuerster Norm
- Extrem platzsparenddurch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch Fahrwerk und drehbarem Stützrad
- Vorbefüllt mit Hydrauliköl

**Lieferumfang**: inkl. Fahrwerk, seitlicher Haltearm, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung