

BAMATO Holzspalter mit Elektroantrieb HO-14E

Art. Nr.: HO-14E
statt 1.299,00 €

1.099,00 €

1 Stück | 1.099,00 €/Stück

Technische Daten Holzspalter: *

Antrieb über: Elektromotor

Hydraulikdruck : 24,60 MPa

Hydrauliköl : HLP46

Hydraulikölvolumen : 7,5 Liter

Max. Spaltdurchmesser : 100 - 300 mm

Max. Spalthub : 850 mm

Max. Spaltlänge : 1040 mm

Motorleistung: 3500 Watt (S6 40%)

Phasenwender: Ja

Rücklaufgeschwindigkeit : 5,2 cm/s

Schutzart: IP54

Spaltkraft : 14 Tonnen

Spannung: 400 V / 50 Hz

Vorlaufgeschwindigkeit: 4,2 cm/s | 21,8 cm/s

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1120 mm

Höhe: 2280 mm

Länge: 1000 mm

Gewicht Maschine (kg): 184.9

Gewicht mit Verpackung (kg): 195

Geräuschemission: *

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 500 mm

Höhe der Verpackung: 1700 mm

Länge der Verpackung: 775 mm

Versandgewicht: 195,00 kg

Versandart: Spedition



Der BAMATO **Holzspalter mit 14 Tonnen Spaltkraft** ist die ideale Lösung für komfortables und sicheres Spalten von Meterholz. Der HO-14E ist ein kraftvolles Gerät mit 2 Spaltgeschwindigkeiten, Stammheber, Fahrwerk und einem Stützrad mit Drehgelenk.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1040 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- Spaltet 14 Tonnen
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- Fahrwerk für mobiles Arbeiten
- **Elektroantrieb 400V mit Phasenwender**
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- Spalthub stufenlos einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämme
- Sicherheitsbedienung lt. neuerster Norm
- Extrem platzsparend durch absenkbares Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch **Deichsel und drehbarem Stützrad**
- Zylinder für den Transport / Lagerung komplett absenkbar
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**

Lieferumfang: inkl. Fahrwerk, seitlicher Haltearm, Deichsel, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung