



## **BAMATO Holzspalter mit Elektroantrieb HO-16E**

Seite 1 Art. Nr.: HO-16E | BAMATO Holzspalter mit Elektroantrieb HO-16E

Stand: 01.11.2025



Art. Nr.: HO-16E statt 1712.14 £

## 1540.84 £

1 Stück | 1540.84 £/Stück

Technische Daten Holzspalter: \*

**Antrieb über:** Elektromotor **Hydraulikdruck:** 24,89 MPa

Hydrauliköl: HLP46

**Hydraulikölvolumen :** 18 Liter **Max. Spaltdurchmesser :** 300 mm

Max. Spalthub: 948 mm Max. Spaltlänge: 1100 mm

Motorleistung: 4500 Watt (S6 40%)

Phasenwender: Ja

Rücklaufgeschwindigkeit: 6,4 cm/s

Schutzart: IP54

**Spantung:** 400 V / 50 Hz

Vorlaufgeschwindigkeit: 4,6 cm/s | 14,2 cm/s

Maschinenabmessungen: \*

Breite: 1550 mm Höhe: 2500 mm Länge: 1050 mm

Gewicht Maschine (kg): 258

Gewicht mit Verpackung (kg): 270

**Geräuschemission:** \*

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Versanddetails: \*

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 570 mm Höhe der Verpackung: 2000 mm Länge der Verpackung: 780 mm

Versandgewicht: 270,00 kg

Versandart: Spedition



**Gewicht:** 270 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar



Stand: 01.11.2025





Der **BAMATO Holzspalter eignet sich perfekt für Meterholz**. Er ist die ideale Lösung für komfortables und sicheres Spalten. Der HO-16E sorgt für rückenschonendes und flexibles Arbeiten ohne lästiges Festhalten und hält auch schwere Holzstämme durch die Holzhaltespitze, den Fangbügel und die Stammhebevorrichtung in Position.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- Spaltet 16 Tonnen
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- Große Luftbereifung für mobiles Arbeiten
- Elektroantrieb 400V mit Phasenwender
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- Spalthub stufenlos einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämme
- Sicherheitsbedienung It. neuerster Norm
- Extrem platzsparenddurch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch Deichsel und drehbarem Stützrad
- Vorbefüllt mit Hydrauliköl

**Lieferumfang**: inkl. Luftbereifung, seitlicher Haltearm, Deichsel, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung