

## **BAMATO Holzspalter mit Elektroantrieb HO-7E inkl. Untergestell**

Art. Nr.: HO-7E\_SET

statt 618,00 €

**399,00 €**

1 Set | 399,00 €/Set

**Technische Daten Holzspalter: \***

**Antrieb über:** Elektromotor

**Hydraulikdruck :** 20,8 MPa

**Hydrauliköl :** HLP46

**Hydraulikölvolumen :** 3,5 Liter

**Max. Spaltdurchmesser :** 50 - 250 mm

**Max. Spalthub :** 370 mm

**Max. Spaltlänge :** 520 mm

**Motorleistung:** 2200 Watt

**Rücklaufgeschwindigkeit :** 5,29 cm/s

**Spalkraft :** 7 Tonnen

**Spannung:** 230 V / 50 Hz

**Vorlaufgeschwindigkeit:** 3,08 cm/s

**Maschinenabmessungen: \***

**Breite:** 725 mm

**Höhe:** 1350 mm

**Länge:** 1160 mm

**Geräuschemission: \***

**Schalldruckpegel:** 89,90 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96,00 dB(A)

**Versanddetails: \***

**Abmessungen Packstück 1 (L/B/H):** 950 x 325 x 510 mm

**Abmessungen Packstück 2 (L/B/H):** 970 x 125 x 125 mm

**Anzahl der Packstücke:** 2

**Versandgewicht:** 68,60 kg

**Versandart:** Spedition

**Gewicht:** 68.6 kg

**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Der **BAMATO Holzspalter mit Elektroantrieb HO-7E** ist die ideale Lösung für alle, die Holz schnell und effizient spalten möchten. Mit seiner starken **Spalkraft von 7 Tonnen** spaltet er mühelos Holzstücke mit



einer **Länge von bis zu 520 mm** und einem **Durchmesser von bis zu 250 mm**. In Sachen Bedienkomfort punkt der Spalter mit einem **automatischen Rücklauf, stufenlos einstellbaren Spalthub** und einem **Spaltgutablagetisch**. Der **leistungsstarke 230 V Elektromotor** sorgt dafür, dass der Spalter zuverlässig und präzise arbeitet. Dank seiner kompakten Bauweise und den stabilen Rädern lässt sich der Holzspalter **leicht transportieren** und platzsparend verstauen. Ausgestattet mit einer **Zwei-Hand-Sicherheitsbedingung** und einer **Sicherheitsabdeckung** bietet der HO-7E maximale Sicherheit beim Arbeiten. Holzspalten war noch nie so einfach wie mit dem BAMATO Holzspalter HO-7E.

- Leistungsstarker Motor mit 2200 W
- Einfaches und müheloses Durchtrennen von gelagertem Holz und frischem Holz
- **Hohe Spaltkraft von 7 Tonnen**
- Geeignet für Holzlängen bis zu 520 mm und Durchmesser bis zu 250 mm
- **Automatischer Rücklauf** des hydraulischen Zylinders
- Robuste und stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Scharfes und stabiles Spaltmesser
- **Stufenlos einstellbarer Spalthub** für optimale Ergebnisse
- Zwei-Hand-Bedienung für maximale Sicherheit
- Wartungsarme Maschine, die wenig Platz benötigt
- **Sicherheitsabdeckung um den Spaltbereich** für zusätzlichen Schutz
- Praktischer Ablagetisch für das Spaltgut
- Inkl. Untergestell für komfortable Arbeitshöhe von 1100 mm
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**