

BAMATO Holzspalter mit Elektro- und Zapfwellenantrieb HO-30EP

Art. Nr.: HO-30EP

statt 3.199,00 €

2.899,00 €

1 Stück | 2.899,00 €/Stück

Technische Daten Holzspalter: *

Antrieb über: Elektromotor und Zapfwellenantrieb

Hydraulikdruck : 25,30 MPa

Hydrauliköl : HLP46

Hydraulikölvolumen : 30 Liter

Leistungsbedarf Traktor : 20 PS

Max. Spaltdurchmesser : 400 mm

Max. Spalthub : 948 mm

Max. Spaltlänge : 1100 mm

Motorleistung: 5500 Watt (S6 40%)

Phasenwender: Ja

Rücklaufgeschwindigkeit : 6,7 cm/s

Schutzart: IP54

Spalkraft : 30 Tonnen

Spannung: 400 V / 50 Hz

Vorlaufgeschwindigkeit: 3,7 cm/s | 12,5 cm/s

Zapfwellendrehzahl : 540 U/min

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1800 mm

Höhe: 2500 mm

Länge: 1050 mm

Gewicht Maschine (kg): 374

Gewicht mit Verpackung (kg): 387

Geräuschemission: *

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 680 mm

Höhe der Verpackung: 2000 mm

Länge der Verpackung: 940 mm

Versandgewicht: 387,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 387 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

Der BAMATO Holzspalter HO-30EP: **Das Kraftpaket unter den HOLZSPALTERN!** Er meistert selbst schwerste Aufgaben und ist in der Lage bis zu 30 Tonnen Spaltgut zu verarbeiten - Perfekt für den professionellen Gebrauch. Durch die leistungsstarke **Kombination aus 400V Elektro- und Gelenkwellenantrieb** sind 1100 mm Holzlänge kein Problem. Ein sicherer und flexibler Einsatz ist selbst im Wald garantiert.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- **Spaltet 30 Tonnen**
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- Inkl. Dreipunktaufhängung für Traktor
- **Elektroantrieb 400V mit Phasenwender und Gelenkwellenantrieb**
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- Spalthub stufenlos einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämmе
- Sicherheitsbedienung lt. neuester Norm
- Extrem platzsparend durch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch **Fahrwerk und drehbarem Stützrad**
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**

Lieferumfang: inkl. Fahrwerk, seitlicher Haltearm, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung