

BAMATO 20 to Sägespaltautomat WPO-400PRO mit Förderband & Montageservice

Art. Nr.: WPO-400PRO_SET

statt 12.749,00 €

10.649,00 €

1 Stück | 10.649,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1300 mm

Höhe: 2330 mm (Förderband eingeklappt)

Länge: 6200 mm / 3550 mm (Förderband eingeklappt)

Technische Daten Sägespaltmaschinen: *

Abmessungen Förderband (L/B): 3350 x 250 mm

Abmessungen Zuführband (L/B): 1800 x 190 mm

Antrieb über: Benzinmotor

Ausführung Spaltkreuz: 6-fach

Ausführung Stammfixierung: manuell verstellbar

Batterie: Ja

Bereifung: ATV-Bereifung 22x11-10

Fördergeschwindigkeit Abförderband: 0,5 m/s

Höhenverstellung Spaltkreuz: 9-fach, manuell

Hubraum: 420 ccm

Hydraulikdruck: 13,7 MPa

Hydrauliköl: HLP46

Kettensäge: hydraulisch

Max. Spaltdurchmesser: 380 mm

Max. Spaltlänge: 530 mm

Min. Spaltdurchmesser: 100 mm

Motorleistung: 8,3 kW

Schwertlänge: 450 mm

Spalkraft: 20 to

Startsystem: Reversierstarter und E-Start

Steuerung: hydraulisch per Knopfdruck

Versanddetails: *

Abmessungen Packstück 1 (L/B/H): 1750 x 890 x 1210 mm

Abmessungen Packstück 2 (L/B/H): 1900 x 480 x 650 mm

Anzahl der Packstücke: 2

Versandgewicht: 630,00 kg

Versandart: Spedition



Der **BAMATO 20 to Sägespaltautomat WPO-400PRO** ist der leistungsstarke Begleiter für effiziente Holzbearbeitung. Ausgestattet mit einem **leistungsstarken 8,3 kW Motor** und praktischem **E-Start** bietet dieser Sägespaltautomat eine **beeindruckende Spaltkraft von 20 Tonnen**. Das **höhenverstellbare Förderband** kann sowohl nach **links als auch nach rechts geschwenkt** werden, was eine flexible und effiziente Holzverarbeitung ermöglicht und einen optimalen Arbeitsfluss garantiert. Die Stammzuführung erfolgt über ein **hydraulisch gesteuertes Zuführband**, welches den Arbeitsprozess weiter vereinfacht. Der **Spaltvorgang ist sowohl automatisch als auch manuell** bedienbar, wodurch Sie maximale Flexibilität bei der Bedienung erhalten. Geliefert wird der Automat mit einem **6-fach Spaltkreuz**, das 9-fach verstellbar ist. Die **hydraulische Kettensäge** lässt sich zudem bequem **per Knopfdruck über einen Bedienhebel** steuern. Dank der **stabilen ATV Bereifung** ist der WPO-400PRO zudem leicht zu transportieren und flexibel einsetzbar.

- **Leistungsstarker Benzinmotor mit 8,3 kW und E-Start**
- Große ATV-Bereifung für perfektes Handling
- Max. Spaltdurchmesser 380 mm
- **links / rechts schwenkbares Abförderband für automatischen Abtransport**
- Effizientes arbeiten durch sägen, spalten und abfordern in einem Arbeitsgang
- **Einfache, zentrale und komfortable Steuerung**
- 9-fach verstellbares 6-fach Spaltkreuz
- Robustes, hydraulisches Zuführband
- Inkl. Anhängerkupplung und Stützrad
- **Max. Spaltkraft 20 to**
- Spaltlänge bis zu 530 mm
- **Hydraulische Kettensäge für schnelles Ablängen**
- **Inkl. Montageservice mit betriebsfertiger Übergabe, dieser beinhaltet folgende Leistungen:**
 - Komplette Montage des Sägespaltautomaten inkl. Förderband
 - Befüllen mit Betriebsflüssigkeiten wie Hydrauliköl, Sägekettenöl, Kraftstoff
 - Testlauf mit Probeschnitten