

BAMATO Blockbandsäge BBSW-660GPRO mit Benzinmotor und elektrischer Höhenverstellung

Art. Nr.: BBSW-660GPRO

statt 5.499,00 €

4.999,00 €

1 Stück | 4.999,00 €/Stück

Technische Daten Bandsäge: *

Antrieb über: Benzinmotor

Batterie : inklusive

Durchmesser Laufräder : 480 mm

Höhenverstellung Geschwindigkeit: variabel per Drehknopf

Höhenanzeige: digital mit Restknopf & manuell

Höhenverstellung Sägeaggregat : elektrisch & manuell

Hubraum: 270 ccm

Laufradbreite : 27 mm

Max. Brettbreite : 660 mm

Max. Schnittbreite zwischen Sägeband und Rahmen: 180 mm

Max. Stammdurchmesser : 645 mm

Min. / Max. Sägebandhub : 25 / 620 mm

Min. / Max. Schnittlänge : 1100 mm / unbegrenzt

Motorhersteller: LIFAN

Motorleistung: 6,6 kW

Motortyp: Benzinmotor

Positionslaser: Ja

Sägebandbreite : 34 mm

Sägebandlänge : 3690 mm

Schnittlänge Grundversion : 5130 mm

Startsystem: Reversierstarter und Elektrostarter

Verlängerungssektion : 1980 mm (optional)

Volumen Kühlmittelbehälter : 5 Liter

Vorschub : manuell

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1850 mm

Höhe: 2070 mm

Länge: 2000 - 6000 mm (Gesamtlänge Grundversion)

Gewicht Maschine (kg): 315

Gewicht mit Verpackung (kg): 355

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 570 mm

Höhe der Verpackung: 830 mm

Länge der Verpackung: 2080 mm

Versandgewicht: 355,00 kg

Versandart: Spedition

Seite 5

Art. Nr.: BBSW-660GPRO | BAMATO Blockbandsäge BBSW-660GPRO
mit Benzinmotor und elektrischer Höhenverstellung

Stand: 11.04.2026



Das Modell **BBSW-660GPRO** verfügt über einen **kraftvollen 6,6 kW Benzinmotor mit E-Start**. Die neuen BAMATO Blockbandsägen der BBSW-660 Serie sind mit zahlreichen **neuen Features** ausgestattet und werden in der Standardausführung mit **5,9m Rollbahn** ausgeliefert. Die **präzisionsgelagerte Sägebandführung** in Verbindung mit ausgewuchteten Antriebsrädern aus Grauguss liefern ein perfektes Schnittergebnis. Diese Maschine ist äußerst vielseitig einsetzbar, ideal für präzises Sägen von weichen, harten und trockenen Hölzern und daher besonders bei Landwirten, Waldbesitzern sowie Bauherrn sehr beliebt. Das große, übersichtliche und zentrale Bedienpult bietet optimalen Bedienkomfort. Neben der klassischen manuellen Höhenverstellung per Handrad verfügt die 660er Serie als besonderes Highlight über eine **elektrische Höhenverstellung mit variabler Geschwindigkeit** sowie einer **digitalen Höhenanzeige mit Reset-Funktion**. Als zusätzliches Feature wurde noch ein **verstellbarer Positionslaser** am Sägeaggregat angebracht.

- **elektrische Höhenverstellung mit variabler Geschwindigkeit**
- **digitale Höhenanzeige mit Reset-Funktion**
- kraftvoller 6,6 kW Motor mit E-Start
- großes, übersichtliches und zentrales Bedienpult
- **Grundversion mit 5,9 m Rollbahn**
- Kühlmittleinrichtung mit 5 Liter Behälter und Dosierung
- manueller Vorschub des Sägeaggregates
- robuste und **ausgewuchtete Antriebsräder** aus Grauguss
- beidseitig **präzisionsgeführte Sägebandführung**
- schnelle Fixierung des Baumstamms durch das **Schnellspannsystem**
- max. Schnittlänge von 5,13 m der Standardausführung
- Schnittlänge beliebig erweiterbar mit optionaler Rollbahnverlängerung (1,98 m)
- verstellbarer, batteriebetriebener **Positionslaser**
- **inklusive 1x Sägeband**