



BAMATO Blockbandsäge BBSW-660GPRO mit Benzinmotor und elektrischer Höhenverstellung








Seite 2





Art. Nr.: BBSW-660GPRO









statt 5.499,00 €

4.999,00 €

1 Stück | 4.999,00 €/Stück

Technische Daten Bandsäge: * **Antrieb über:** Benzinmotor

Batterie: inklusive

Durchmesser Laufräder: 480 mm

Höhenverstellung Geschwindigkeit: variabel per

Drehknopf

Höhenanzeige: digital mit Restknopf & manuell **Höhenverstellung Sägeaggregat:** elektrisch &

manuell

Hubraum: 270 ccm **Laufradbreite:** 27 mm **Max. Brettbreite:** 660 mm

Max. Schnittbreite zwischen Sägeband und

Rahmen: 180 mm

Max. Stammdurchmesser: 645 mm Min. / Max. Sägebandhub: 25 / 620 mm

Min. / Max. Schnittlänge: 1100 mm / unbegrenzt

Motorhersteller: LIFAN Motorleistung: 6,6 kW Motortyp: Benzinmotor Positionslaser: Ja

Sägebandbreite: 34 mm **Sägebandlänge**: 3690 mm

Schnittlänge Grundversion: 5130 mm

Startsystem: Reversierstarter und Elektrostarter **Verlängerungssektion:** 1980 mm (optional)

Volumen Kühlmittelbehälter: 5 Liter

Vorschub: manuell

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1850 mm **Höhe:** 2070 mm

Länge: 2000 - 6000 mm (Gesamtlänge

Grundversion)

Gewicht Maschine (kg): 315

Gewicht mit Verpackung (kg): 355

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1


Breite der Verpackung: 570 mm Höhe der Verpackung: 830 mm Länge der Verpackung: 2080 mm

Versandgewicht: 355,00 kg



Art. Nr.: BBSW-660GPRO | BAMATO Blockbandsäge BBSW-660GPRO mit Benzinmotor und elektrischer Höhenverstellung

Stand: 30.10.2025





Das Modell BBSW-660GPRO verfügt über einen kraftvollen 6,6 kW Benzinmotor mit E-Start. Die neuen BAMATO Blockbandsägen der BBSW-660 Serie sind mit zahlreichen neuen Features ausgestattet und werden in der Standardausführung mit 5,9m Rollbahn ausgeliefert. Die präzisionsgelagerte Sägebandführung in Verbindung mit ausgewuchteten Antriebsrädern aus Grauguss liefern ein perfektes Schnittergebnis. Diese Maschine ist äußerst vielseitig einsetzbar, ideal für präzises Sägen von weichen, harten und trockenen Hölzern und daher besonders bei Landwirten, Waldbesitzern sowie Bauherrn sehr beliebt. Das große, übersichtliche und zentrale Bedienpult bietet optimalen Bedienkomfort. Neben der klassischen manuellen Höhenverstellung per Handrad verfügt die 660er Serie als besonderes Highlight über eine elektrische Höhenverstellung mit variabler Geschwindigkeit sowie einer digitalen Höhenanzeige mit Reset-Funktion. Als zusätzliches Feature wurde noch ein verstellbarer Positionslaser am Sägeaggregat angebracht.

- elektrische H\u00f6henverstellung mit variabler Geschwindigkeit
- digitale Höhenanzeige mit Reset-Funktion
- kraftvoller 6,6 kW Motor mit E-Start
- großes, übersichtliches und zentrales Bedienpult
- Grundversion mit 5,9 m Rollbahn
- Kühlmitteleinrichtung mit 5 Liter Behälter und Dosierung
- manueller Vorschub des Sägeaggregates
- robuste und ausgewuchtete Antriebsräder aus Grauguss
- beidseitig präzisionsgeführte Sägebandführung
- schnelle Fixierung des Baumstamms durch das Schnellspannsystem
- max. Schnittlänge von 5,13 m der Standardausführung
- Schnittlänge beliebig erweiterbar mit optionaler Rollbahnverlängerung (1,98 m)
- verstellbarer, batteriebetriebener Positionslaser
- inklusive 1x Sägeband