

## **BAMATO Blockbandsäge BBSW-600PRO mit 6,9m Rollbahn und elektrischer Höhenverstellung**



Art. Nr.: BBSW-600PRO



statt 4.999,00 €

**4.299,00 €**

1 Stück | 4.299,00 €/Stück

**Technische Daten Bandsäge: \***

**Antrieb über:** Elektromotor

**Durchmesser Laufräder :** 400 mm

**Höhenverstellung Sägeaggregat :** elektrisch & manuell

**Laufradbreite :** 27 mm

**Max. Brettbreite :** 530 mm

**Max. Schnittbreite zwischen Sägeband und Rahmen:** 220 mm

**Max. Stammdurchmesser :** 550 mm

**Min. / Max. Sägebandhub :** 20 - 540 mm

**Min. / Max. Schnittlänge :** 1000 mm / unbegrenzt

**Motorleistung S1:** 4000 Watt

**Motorleistung S6:** 5500 Watt

**Sägebandbreite :** 27 mm

**Sägebandgeschwindigkeit :** 15 m/sek

**Sägebandlänge :** 3200 mm

**Schnittfuge :** 1,5 - 2,2 mm

**Schnittlänge Grundversion :** 6000 mm

**Spannung:** 400 V / 50 Hz

**Verlängerungssektion :** 2300 mm (optional)

**Volumen Kühlmittelbehälter :** 10 Liter

**Vorschub :** manuell

**Maschinenabmessungen: \***

**Breite:** 1580 mm

**Höhe:** 1540 mm

**Länge:** 2900 - 7500 mm (Gesamtlänge Grundversion)

**Gewicht Maschine (kg):** 375

**Gewicht mit Verpackung (kg):** 399

**Versanddetails: \***

**Anzahl der Packstücke:** 1

**Breite der Verpackung:** 1100 mm

**Höhe der Verpackung:** 1400 mm

**Länge der Verpackung:** 1830 mm

**Versandgewicht:** 395 kg

**Versandart:** Spedition



Die **BAMATO Blockbandsäge BBSW-600PRO** ist mit einem kraftvollen Elektromotor und **elektrischer Höhenverstellung** ausgestattet. Die ideale Maschine für präzises Sägen von weichen, harten und trockenen Hölzern. Die **massive Stahlkonstruktion** sorgt für ein perfektes Schnittergebnis selbst bei großen und schweren Werkstücken. Die BBSW-600PRO wird mit 6,9m Rollbahn geliefert und ist beliebig erweiterbar.

- robuste und **ausgewuchtete Antriebsräder** aus Grauguss
- Antriebsräder mit Reinigungsbürsten ausgestattet
- beidseitig **präzisionsgeführtes Sägeaggregat**
- **Grundversion mit 6,9 m Rollbahn**
- Kühlmittleinrichtung mit 10 Liter Behälter und Dosierhahn
- manueller Vorschub des Sägeaggregats
- **elektrische UND manuelle Höhenverstellung** mit Maßskala
- schnelle Fixierung des Baumstamms durch **Exzenterspannsystem**
- max. Schnittlänge von 6,0 m in der Standardausführung
- Schnittlänge beliebig erweiterbar mit optionaler Rollbahnverlängerung (2,3 m)
- Qualitätsmaschine **MADE IN EUROPA**
- **inklusive 1x Sägeband**