

BAMATO Blockbandsäge BBSW-600PRO mit 6,9m Rollbahn und elektrischer Höhenverstellung

Art. Nr.: BBSW-600PRO

statt 4.999,00 €

4.299,00 €

1 Stück | 4.299,00 €/Stück

Technische Daten Bandsäge: *

Antrieb über: Elektromotor

Durchmesser Laufräder : 400 mm

Höhenverstellung Sägeaggregat : elektrisch & manuell

Laufradbreite : 27 mm

Max. Brettbreite : 530 mm

Max. Schnittbreite zwischen Sägeband und

Rahmen: 220 mm

Max. Stammdurchmesser : 550 mm

Min. / Max. Sägebandhub : 20 - 540 mm

Min. / Max. Schnittlänge : 1000 mm / unbegrenzt

Motorleistung S1: 4000 Watt

Motorleistung S6: 5500 Watt

Sägebandbreite : 27 mm

Sägebandgeschwindigkeit : 15 m/sek

Sägebandlänge : 3200 mm

Schnittfuge : 1,5 - 2,2 mm

Schnittlänge Grundversion : 6000 mm

Spannung: 400 V / 50 Hz

Verlängerungssektion : 2300 mm (optional)

Volumen Kühlmittelbehälter : 10 Liter

Vorschub : manuell

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1580 mm

Höhe: 1540 mm

Länge: 2900 - 7500 mm (Gesamtlänge
Grundversion)

Gewicht Maschine (kg): 375

Gewicht mit Verpackung (kg): 399

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 1100 mm

Höhe der Verpackung: 1400 mm

Länge der Verpackung: 1830 mm

Versandgewicht: 395 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 399 kg

Seite 5

Lieferzeit: 1 - 3 Tage **Art. Nr.: BBSW-600PRO | BAMATO Blockbandsäge BBSW-600PRO mit**

6,9m Rollbahn und elektrischer Höhenverstellung

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Stand: 15.02.2026

Die **BAMATO Blockbandsäge BBSW-600PRO** ist mit einem kraftvollen Elektromotor und **elektrischer Höhenverstellung** ausgestattet. Die ideale Maschine für präzises Sägen von weichen, harten und trockenen Hölzern. Die **massive Stahlkonstruktion** sorgt für ein perfektes Schnittergebnis selbst bei großen und schweren Werkstücken. Die BBSW-600PRO wird mit 6,9m Rollbahn geliefert und ist beliebig erweiterbar.

- robuste und **ausgewuchtete Antriebsräder** aus Grauguss
- Antriebsräder mit Reinigungsbürsten ausgestattet
- beidseitig **präzisionsgeführtes Sägeaggregat**
- **Grundversion mit 6,9 m Rollbahn**
- Kühlmitteleinrichtung mit 10 Liter Behälter und Dosierhahn
- manueller Vorschub des Sägeaggregats
- **elektrische UND manuelle Höhenverstellung** mit Maßskala
- schnelle Fixierung des Baumstamms durch **Exzenterspannsystem**
- max. Schnittlänge von 6,0 m in der Standardausführung
- Schnittlänge beliebig erweiterbar mit optionaler Rollbahnverlängerung (2,3 m)
- Qualitätsmaschine **MADE IN EUROPA**
- **inklusive 1x Sägeband**