

BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-250 (230V)

Art. Nr.: BHM-250_230V

statt 1.449,00 €

1.099,00 €

1 Stück | 1.099,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 720 mm

Höhe: 1010 mm

Länge: 1100 mm

Gewicht Maschine (kg): 148

Gewicht mit Verpackung (kg): 177

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°

Abrichtanschlag: 715 x 130 mm

Abrichtbreite: 250 mm

Absauganschluss: 100 mm

Dickenhobel max. Spanabnahme: 2,5 mm

Dickenhobel Tischgröße: 600 mm x 250 mm

Hobelbreite: 250 mm

Hobelmesser Größe: 250 x 30 x 3 mm

Hobelmesser: 3 Stück

Hobelwellendrehzahl: 4000 min⁻¹

Hobelwellendurchmesser: 75 mm

Max. Spanabnahme beim Abrichten: 5,0 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 5 - 185 mm

Motorleistung S1: 1500 Watt

Motorleistung S6: 2100 Watt

Spannung: 230 V / 50 Hz

Tischbreite: 250 mm

Tischhöhe: 830 mm

Tischlänge: 1090 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 8 m/min

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 520 mm

Höhe der Verpackung: 750 mm

Länge der Verpackung: 1140 mm

Versandgewicht: 177,00 kg

Versandart: Spedition



Die **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-250** für den ambitionierten Heimwerker ist mit **einer präzisionsgelagerten Messerwelle ausgestattet, welche mit 3 Stück HSS-Hobelmesser** bestückt ist. Durch die **Hobelbreite bis zu 250mm und einem Dickendurchlass von 185mm** ist die Hobelmaschine ideal zum Hobeln von Leisten, Kanthölzern und Brettern geeignet. Der stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss sorgt für ein perfektes Hobelergebnis beim Abrichten.

- **Messerwelle mit 3 HSS-Hobelmessern**
- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- seitlich aufklappbare Abrichttische für schnellen Umbau auf Dickenhobeln
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit **stabiler Säulenführung und Maßskala**
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit **Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen**
- **stabiler Unterbau** mit höhenverstellbaren Gummifüßen
- Werkstückvorschub abschaltbar