

BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-260

Art. Nr.: BHM-260

statt 999,00 €

899,00 €

1 Stück | 899,00 €/Stück

Maschinabmessungen: *

Breite: 750 mm

Höhe: 995 mm

Länge: 1220 mm

Geräuschemission: *

Schalldruckpegel: 91,5 dB(A)

Schallleistungspegel: 99,1 dB(A)

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90 - 45°

Abrichtbreite: 260 mm

Absauganschluss: 100 mm

Dickenhobel max. Spanabnahme: 3 mm

Dickenhobel Tischgröße: 400 x 260 mm

Hobelbreite: 260 mm

Hobelmesser: 2 Stk.

Hobelwellendrehzahl: 6500 min-1

Hobelwellendurchmesser: 63 mm

Max. Spanabnahme beim Abrichten: 3 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 3 - 160 mm

Motorleistung S6: 2200 Watt

Spannung: 230 V / 50 Hz

Tischbreite: 260 mm

Tischhöhe: 860 mm

Tischlänge: 1040 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 5 m/min.

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 565 mm

Höhe der Verpackung: 570 mm

Länge der Verpackung: 710 mm

Versandgewicht: 76,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 76 kg

Lieferzeit: 1 - 3 Tage

Sofort lieferbar

Die BAMATO **Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-260** ist ein zuverlässiges Werkzeug für Ihr Hobelprojekt. Mit einer **Hobelbreite von 260 mm** und einer **maximalen Durchlasshöhe von 160 mm** ermöglicht sie Ihnen eine effiziente Bearbeitung von verschiedenen Werkstücken. Die durchdachte Konstruktion mit **integriertem Fahrwerk und ausziehbaren Griffen** machen die BHM-260 äußerst flexibel. Der **leistungsstarke 2200 Watt Motor** liefert die nötige Power und das stabile Untergestell die nötige Stabilität. Dank der präzisen Einstellungsmöglichkeiten mit **großer Skala** können Sie die gewünschte Hobelstärke einfach und exakt einstellen. Die BAMATO BHM-260 ist die ideale Lösung für Ihre Werkstatt.

- **Schnelles Umrüsten von Abricht- zu Dickenhobel**
- Max. Hobelbreite 260 mm
- Stabiler Auf- und Abnahmetisch sowie Dickenhoteltisch aus massivem Grauguss
- Schwenkbarer Abrichtanschlag 90° bis 45°
- **Durchlasshöhe bis zu 160 mm**
- Kraftvoller 2200 Watt Motor
- Komfortable Tischhöhe von 860 mm
- **Integriertes Fahrwerk mit ausziehbaren Griffen**