



## **BAMATO** Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Spiralmesserwelle BHM-250PRO (400V)












Art. Nr.: BHM-250PRO









statt 1.899,00 €

## 1.699,00 €

1 Stück | 1.699,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: \*

Breite: 720 mm Höhe: 1010 mm Länge: 1100 mm

Gewicht Maschine (kg): 148

Gewicht mit Verpackung (kg): 177
Technische Daten Hobelmaschinen: \*

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°

Abrichtanschlag: 715 x 130 mm

**Abrichtbreite:** 250 mm **Absauganschluss:** 100 mm

**Ausführung Messerwelle:** Spiralmesserwelle **Dickenhobel max. Spanabnahme:** 2,5 mm **Dickenhobel Tischgröße:** 600 mm x 250 mm

HM-Wendeplatten: 24 Stück

Hobelbreite: 250 mm

**Hobelmesser Größe:** 15 x 15 x 2,5 mm **Hobelwellendrehzahl:** 4000 min-1 **Hobelwellendurchmesser:** 75 mm

Max. Spanabnahme beim Abrichten: 5,0 mm Min. / Max. Dickendurchlass: 5 - 185 mm

Motorleistung S1: 1500 Watt Motorleistung S6: 2100 Watt Spannung: 400 V / 50 Hz Tischbreite: 250 mm Tischhöhe: 830 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 8 m/min

Versanddetails: \*

Tischlänge: 1090 mm

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 520 mm Höhe der Verpackung: 750 mm Länge der Verpackung: 1140 mm

Versandgewicht: 177,00 kg

Versandart: Spedition




**Gewicht:** 177 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage



Seite 5







Die BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine der PRO-Serie für den professionellen Heimwerker ist mit einer Spiralmesserwelle ausgestattet, welche mit 24 Hartmetall Wendeplatten bestückt ist. Durch die spiralförmige Anordnung der HM-Wendeplatten entsteht ein sogenannter ziehender Schnitt mit einem perfekten Hobelergebnis. Außerdem wird hierdurch die Lärmbelastung um bis zu 50% minimiert. Ein weiteres Highlight ist der stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss.

- längere Standzeit durch 4-fach drehbare HM-Wendeplatten
- geringerer Verschleiß durch einzeln tauschbare HM-Wendeplatten bei Beschädigung
- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- seitlich aufklappbare Abrichttische für schnellen Umbau auf Dickenhobeln
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit stabiler Säulenführung und Maßskala
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen
- stabiler Unterbau mit höhenverstellbaren Gummifüßen
- Inklusive: 5x Ersatz HM-Wendemesser, 5x Ersatz Messerschrauben