

BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Spiralmesserwelle BHM-310PRO (400V)

Art. Nr.: BHM-310PRO

statt 3.799,00 €

3.299,00 €

1 Stück | 3.299,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 900 mm

Höhe: 1080 mm

Länge: 1610 mm

Gewicht Maschine (kg): 292

Gewicht mit Verpackung (kg): 334

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°

Abrichtanschlag: 1100 x 150 mm

Abrichtbreite: 310 mm

Absauganschluss: 100 mm

Ausführung Messerwelle: Spiralmesserwelle

Dickenhobel max. Spanabnahme: 3,0 mm

Dickenhobel Tischgröße: 750 x 307 mm

HM-Wendeplatten: 56 Stück

Hobelbreite: 300 mm

Hobelmesser Größe: 15 x 15 x 2,5 mm

Hobelwellendrehzahl: 4300 min⁻¹

Hobelwellendurchmesser: 95 mm

Max. Spanabnahme beim Abrichten: 3,0 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 5 - 225 mm

Motorleistung S1: 3000 Watt

Motorleistung S6: 4200 Watt

Spannung: 400 V / 50 Hz

Tischbreite: 320 mm

Tischhöhe: 920 mm

Tischlänge: 1605 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 5,4 m/min

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 680 mm

Höhe der Verpackung: 1040 mm

Länge der Verpackung: 1670 mm

Versandgewicht: 334,00 kg

Versandart: Spedition



Die **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine der PRO-Serie** für den professionellen Heimwerker ist mit **einer Spiralmesserwelle ausgestattet, welche mit 56 Hartmetall Wendeplatten** bestückt ist. Durch die spiralförmige Anordnung der HM-Wendeplatten entsteht ein sogenannter **ziehender Schnitt** mit einem perfekten Hobelerggebnis. Außerdem wird hierdurch die **Lärmbelastung um bis zu 50% minimiert**. Ein weiteres Highlight ist der stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss. In Sachen Bedienkomfort punktet die BHM-310PRO durch **nach hinten aufklappbare Abrichttische** für eine platzsparende Aufstellung sowie einem **Handrad mit Anzeige für eine exakte Dickentischeinstellung**.

- **längere Standzeit durch 4-fach drehbare HM-Wendeplatten**
- geringerer Verschleiß durch **einzelne tauschbare HM-Wendeplatten** bei Beschädigung
- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- **nach hinten aufklappbare Abrichttische** für eine platzsparende Aufstellung
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit **stabiler Säulenführung und Handrad mit Anzeige**
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit **Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen**
- massiver und stabiler Unterbau
- integrierter Phasenwender
- **Inklusive: 5x Ersatz HM-Wendemesser, 5x Ersatz Messerschrauben**