



BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Spiralmesserwelle BHM-400PRO (400V)








Seite 2





Art. Nr.: BHM-400PRO









statt 5.299,00 €

4.799,00 €

1 Stück | 4.799,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1100 mm Höhe: 1090 mm Länge: 1690 mm

Gewicht Maschine (kg): 345

Gewicht mit Verpackung (kg): 395
Technische Daten Hobelmaschinen: *

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°

Abrichtanschlag: 1150 x 150 mm

Abrichtbreite: 410 mm **Absauganschluss:** 100 mm

Ausführung Messerwelle: Spiralmesserwelle **Dickenhobel max. Spanabnahme:** 3,0 mm **Dickenhobel Tischgröße:** 750 x 410 mm

HM-Wendeplatten: 72 Stück

Hobelbreite: 400 mm

Hobelmesser Größe: 15 x 15 x 2,5 mm **Hobelwellendrehzahl:** 4300 min-1 **Hobelwellendurchmesser:** 95 mm

Max. Spanabnahme beim Abrichten: 3,0 mm Min. / Max. Dickendurchlass: 4 - 220 mm

Motorleistung S1: 3000 Watt Motorleistung S6: 4200 Watt Spannung: 400 V / 50 Hz Tischbreite: 420 mm Tischhöhe: 920 mm

Tischlänge: 1685 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1


Breite der Verpackung: 780 mm Höhe der Verpackung: 1040 mm Länge der Verpackung: 1750 mm

Versandgewicht: 395,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 395 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage











Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-400PRO von BAMATO ist die größte Maschine der PRO-Serie und für den professionellen Holzhandwerker bestens geeignet. Die Spiralmesserwelle ist mit 72 Hartmetall Wendeplatten bestückt, welche spiralförmig auf der Messerwelle angeordnet sind. Dadurch entsteht ein sogenannter ziehender Schnitt mit einem perfekten Hobelergebnis und außerdem wird hierdurch die Lärmbelastung um bis zu 50% minimiert. Der stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss sorgt für ein perfektes Ergebnis beim Abrichten. Lange Umbauzeigen von abrichten auf dickenhobeln gehören künftig der Vergangenheit an, denn in Sachen Bedienkomfort punktet die BHM-400PRO durch nach hinten aufklappbare und platzsparende Abrichttische. Beim Dickenhobeln erfolgt die exakte Dickentischeinstellung über das Handrad mit integrierter Anzeige.

- Dickentisch mit stabiler Säulenführung und Handrad mit Anzeige
- ausschaltbarer Dickentischvorschub beim Abrichthobeln
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- längere Standzeit durch 4-fach drehbare HM-Wendeplatten
- geringerer Verschleiß durch einzeln tauschbare HM-Wendeplatten bei Beschädigung
- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- nach hinten aufklappbare Abrichttische für eine platzsparende Aufstellung
- Maximaler Bedienkomfort durch dual aufklappbare Abrichttische
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen
- massiver und stabiler Unterbau mit Aussparung zum Transport
- integrierter Phasenwender
- Inklusive: 5x Ersatz HM-Wendemesser, 5x Ersatz Messerschrauben