Markmüller Maschinen GmbH
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-400 (400V)

Art. Nr.: BHM-400

Markmüller Maschinen GmbH
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

Markmüller Maschinen GmbH
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

~~statt 4.499,00 €~~

3.599,00 €



1 Stück | 3.599,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *
Breite: 1100 mm
Höhe: 1090 mm
Länge: 1690 mm
Gewicht Maschine (kg): 345
Gewicht mit Verpackung (kg): 395
Technische Daten Hobelmaschinen: *
Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°
Abrichtanschlag: 1150 x 150 mm
Abrichtbreite: 410 mm
Absauganschluss: 100 mm
Dickenhobel max. Spanabnahme: 3,0 mm
Dickenhobel Tischgröße: 750 x 410 mm
Hobelbreite: 400 mm
Hobelmesser Größe: 410 x 30 x 3 mm
Hobelmesser: 4 Stück
Hobelwellendrehzahl: 4500 min-1
Hobelwellendurchmesser: 95 mm
Max. Spanabnahme beim Abrichten: 3,0 mm
Min. / Max. Dickendurchlass: 4 - 220 mm
Motorleistung S1: 3000 Watt
Motorleistung S6: 4200 Watt
Spannung: 400 V / 50 Hz
Tischbreite: 420 mm
Tischhöhe: 920 mm
Tischlänge: 1685 mm
Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min
Versanddetails: *
Anzahl der Packstücke: 1
Breite der Verpackung: 780 mm
Höhe der Verpackung: 1040 mm
Länge der Verpackung: 1750 mm
Versandgewicht: 395,00 kg
Versandart: Spedition

Gewicht: 395 kg
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Sofort lieferbar

Der professionelle Holzliebhaber trifft bei der **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-400 auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis mit maximalen Bedienkomfort. Die präzisionsgelagerte Messerwelle ist mit 4 Stück HSS-Hobelmesser** ausgestattet. Die massive und stabile Bauweise dieser Hobelmaschine ist perfekt zum Hobeln von Leisten, Kanthölzern, Brettern und Balken geeignet. **Nach hinten aufklappbare Abrichttische** für eine platzsparende Aufstellung und kurzes umrüsten von abrichten auf dickenhobeln sorgen für perfekten Bedienkomfort. Beim Dickenhobeln dient das **Handrad mit Anzeige für die exakte Dickentischeinstellung.** Zum Abrichten ist der lange, stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss eine echte Arbeitserleichterung. Die **Hobelbreite bis zu 410mm und der Dickendurchlass von 220mm machen diese Hobelmaschine zum Musthave bei der Holzbearbeitung.**

- **nach hinten aufklappbare Abrichttische** für eine platzsparende Aufstellung
- gleichzeitig aufklappbare Abrichttische für sekundenschnellen Umbau auf Dickenhobeln
- Werkstückvorschub beim Abrichthobeln abschaltbar
- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- **Messerwelle mit 4 HSS-Hobelmessern**
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit **stabiler Säulenführung und Handrad mit Anzeige**
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit **Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen**
- **stabiler Unterbau** mit Aussparung zum Transport
- integrierter Phasenwender