Markmüller Maschinen GmbH
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

BAMATO Zug- Kapp- und Gehrungssäge KP-305 und Maschinenständer KST-2760

Markmüller Maschinen GmbH
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

Art. Nr.: KP-305_KST-2760

Markmüller Maschinen GmbH
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

Markmüller Maschinen GmbH
Gewerbepark Garham 10
94544 Hofkirchen
Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

~~statt 578,00 €~~

445,00 €



1 Set | 445,00 €/Set

Technische Daten Kappsäge: *
Anzahl der Zähne: 60
Motorleistung S1: 2000 Watt
Sägeblatt: 305 mm
Sägeblatt neigbar : beidseitig 45°
Sägeblatt schwenkbar : +/- 47°
Sägeblattbohrung: 30 mm
Sägeblattdrehzahl : 4200 min-1
Schnittbreite / - höhe 45° / 45° (links) : 240 x 40 mm
Schnittbreite / - höhe 45° / 45° (rechts) : 240 x 55 mm
Schnittbreite / - höhe 45° / 90° : 240 x 105 mm
Schnittbreite / - höhe 90° / 45° : 340 x 55 mm
Schnittbreite / - höhe 90° / 90° : 340 x 105 mm
Spannung: 230 V / 50 Hz
Tischbreite : 360 mm
Tischlänge : 520 mm (980 mm Verlängerung)
Technische Daten Maschinenständer: *
Abmessungen bei ausgezogenem Zustand (L/B/H) : 2760 x 640 x 950 mm
Abmessungen bei eingezogenem Zustand (L/B/H) : 1280 x 640 x 950 mm
Fahrwerk: Ja
Füße des Maschinenständers : einklappbar
Traglast: 150 kg
Maschinenabmessungen: *
Gewicht Maschine (kg): 46
Gewicht mit Verpackung (kg): 49
Versanddetails: *
Abmessungen Packstück 1 (L/B/H): 960 x 520 x 540 mm
Abmessungen Packstück 2 (L/B/H): 1190 x 300 x 300 mm
Anzahl der Packstücke: 2
Versandgewicht: 49,00 kg
Versandart: Paket

~~Gewicht:~~ ~~49 kg~~
Lieferzeit: 1 -3 Tage
Sofort lieferbar

Die **BAMATO** Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KP-305 ist das optimale Gerät für den ambitionieren Heimwerker. Durch den Riemenantrieb beim Sägeblatt wird die Mechanik geschont.

- Der beidseitig bis +/- 47° schwenkbare Sägekopf ist ideal bei der Verarbeitung von Laminat, Dielen, Kanthölzern uvm.
- optimale und exakte Schnittergebnisse in Hart- oder Weichholz sowie in NE-Metallen und Kunststoff
- strombetriebener Linear-Laser zur Anzeige der Schnittposition des Sägeblatts
- 45° nach links und rechts neigbareres Sägeaggregat mit 90° Anschlag
- robuste Linearkugellager in der Doppelsäulenführung sorgen für exakte Schnittergebnisse
- **105mm Schnitthöhe und 340mm Schnittlänge (Zugfunktion) sind die Highlights der KP-305**
- ausziehbarer und hoher Werkstückanschlag
- massive Alu-Druckguss Konstruktion und eine Kippsicherung nach hinten sorgen für eine optimale Standsicherheit
- ausgestattet mit integrierter Schnitttiefenbegrenzung zum Schneiden von Nuten
- komfortabler und gummierter Griff
- geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- **inkl. 305mm HM-Sägeblatt mit 60 Zähnen**

Der **BAMATO universal Maschinenständer KST-2760** ist eine echte Arbeitserleichterung! Kein mühsames bearbeiten von Werkstücken auf dem Boden oder auf wackeligen Untergestellen!

- angenehme und rückenschonende Arbeitsposition
- geeignet für 95% aller Kappsägen auf dem Markt, sowie für div. Kleingeräte wie Dekupiersägen, Tischbohrmaschinen, Schleifböcke uvm.
- Dank der **einklappbaren Füße** ist der KST-2760 platzsparend verstaubar
- seitliche Auflagen sind von 1160 bis 2760 mm ausziehbar
- gummierte Standfüße für sichern Halt
- Traglast bis 150 kg
- **seitlicher Griff und Räder** zum einfach Transport
- höhenverstellbare Werkstückauflagen sowie **Werkstückauflagen an den Standfüßen** erleichtern die Arbeit
- Abmessungen in eingezogenem Zustand (L/B/H): 1280 / 640 / 950 mm
- Abmessungen in ausgezogenem Zustand (L/B/H): 2760 / 640 / 950 mm
- **Lieferumfang inkl. Schrauben-Kit zur Befestigung von Maschinen**