

Telefon: +49(0)8545 / 4069999 | E-Mail: info@bamato-maschinen.de

BAMATO Metallbandsäge BMS-275 (400V)

Seite 1 Art. Nr.: BMS-275 | BAMATO Metallbandsäge BMS-275 (400V) Stand: 25.11.2025





Art. Nr.: BMS-275 statt 2.399,00 €

1.999,00 €

1 Stück | 1.999,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 720 mm Höhe: 1495 mm Länge: 1200 mm

Gewicht Maschine (kg): 195

Gewicht mit Verpackung (kg): 235 **Technische Daten Metallbandsäge:** *

Motorleistung S1: 1500 Watt Motorleistung S6: 2200 Watt Spannung: 400 V / 50 Hz Sägebandlänge: 2450 mm Sägebandbreite: 27 mm Sägebanddicke: 0,90 mm

Sägebandgeschwindigkeit: 37,5 / 75 m/min.

Schwenkbereich: 0° bis 60°

Schnittleistung quadratisch 45°: $160 \times 160 \text{ mm}$ Schnittleistung quadratisch 60°: $100 \times 100 \text{ mm}$ Schnittleistung quadratisch 90°: $200 \times 200 \text{ mm}$

Schnittleistung rund Ø 45°: 160 mm Schnittleistung rund Ø 60°: 100 mm Schnittleistung rund Ø 90°: 225 mm

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 580 mm Höhe der Verpackung: 970 mm Länge der Verpackung: 1350 mm

Versandgewicht: 235,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 235 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar



Die BAMATO Metallbandsäge BMS-275 ist eine präzise Maschine in massiver Gussausführung. Ein kraftvoller Getriebeantrieb und 2 Geschwindigkeiten sind weitere Highlights. Die integrierte Kühlmitteleinrichtung sowie die stufenlose, hydraulische Absenkung





des Sägebügels sorgen für perfekte Schnittergebnisse. Für optimalen Bedienkomfort verfügt das Sägeaggregat ein Manometer zur Anzeige der Bandspannung, ist bis 60° schwenkbar und mit einer automatischen Endabschaltung ausgestattet.

- stabiles und massives Untergestell
- Kühlmitteleinrichtung mit Dosierhahn über Bedienpult schaltbar
- angenehme Arbeitshöhe von 910 mm
- verwindungssteifer und stark dimensionierter Sägebügel
- Manometer zur Anzeiger der Bandspannung
- schwenkbares Sägeaggregat mit Schnellverstellung bis 60° für Gehrungsschnitte
- serienmäßig mit automatischer Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Schraubstock mit Schnellverstellung und Werkstückanschlag
- kugelgelagerte Sägebandführung für perfekte Schnittergebnisse
- ruhiger und vibrationsfreier Lauf dank massiver Gussausführung
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten bequem über Bedienpult einstellbar
- stufenlos, hydraulische Absenkung des Sägebügels
- Lieferumfang inklusive 1 x Sägeband