

BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-410 (400V)

Art. Nr.: BHM-410

statt 4.699,00 €

4.499,00 €

Maschinenabmessungen: *

Breite: 750 mm

Höhe: 1000 mm

Länge: 1800 mm

Gewicht Maschine (kg): 420

Gewicht mit Verpackung (kg): 570

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 1000 mm

Höhe der Verpackung: 1400 mm

Länge der Verpackung: 1900 mm

Versandgewicht: 570,00 kg

Versandart: Spedition

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°

Abrichtanschlag: 1100 x 155 mm

Abrichtbreite: 410 mm

Absauganschluss: 120 mm

Dickenhobel max. Spanabnahme: 4 mm

Dickenhobel Tischgröße: 700 x 405 mm

Hobelbreite: 405 mm

Hobelmesser Größe: 410 x 19 x 1 mm

Hobelmesser: 4 Stück

Hobelwellendrehzahl: 4500 min-1

Hobelwellendurchmesser: 100 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 5 - 225 mm

Motorleistung S1: 5500 Watt

Motorleistung S6: 4000 Watt

Spannung: 400 V / 50 Hz

Tischbreite: 410 mm

Tischhöhe: 855 mm

Tischlänge: 1810 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 8 m/min



Gewicht: 570 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

Die **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-410** ist mit **einer präzisionsgelagerten Messerwelle ausgestattet, welche mit 4 Stück HSS-Wendemeser** bestückt ist. Die **Hobelbreite bis zu 410mm und ein Dickendurchlass von 225mm** macht diese Maschine zu einem echten Allroundtalent für den professionellen Heimwerker. Der Dickentisch ist mit einer **stabilen, mittigen Säulenführung**, Zusatzführung sowie einem mechanischen Zählwerk von einer Genauigkeit von 0,1mm ausgestattet. Ein **langer, stabiler und verwindungsfreier Abrichttisch** aus Grauguss sowie ein **schwenkbarer Profi-Abrichtanschlag** sorgen für ein perfektes Hobelergebnis beim Abrichten. Ein großes Plus an Bedienkomfort sind die nach hinten klappbaren und somit platzsparenden Abrichttische.

- **Präzisionsgelagerte Messerwelle mit 4 HSS-Wendemeser**
- integrierte Späneabsaughaube mit 120mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- nach hinten aufklappbare und platzsparende Abrichttische für schnellen Umbau auf Dickenhobeln
- spiralverzahnte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit **stabiler Säulenführung, Zusatzführung und mechanischen Zählwerk**
- Stabiler, von 90° bis 45° schwenkbarer Profi-Abrichtanschlag welcher platzsparend seitlich geführt ist
- Abrichttische mit **Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen**
- **massiver und stabiler Unterbau**
- Werkstückvorschub beim Dickenhobeln abschaltbar
- Qualitätsmaschine **MADE IN EUROPA**
- Lange, großdimensionierte Abrichttische aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche