

## **BAMATO Holzspalter mit Elektroantrieb HO-16E**

Art. Nr.: HO-16E

statt 1.999,00 €

**1.799,00 €**

1 Stück | 1.799,00 €/Stück

**Technische Daten Holzspalter: \***

**Antrieb über:** Elektromotor

**Hydraulikdruck :** 24,89 MPa

**Hydrauliköl :** HLP46

**Hydraulikölvolumen :** 18 Liter

**Max. Spaltdurchmesser :** 300 mm

**Max. Spalthub :** 948 mm

**Max. Spaltlänge :** 1100 mm

**Motorleistung:** 4500 Watt (S6 40%)

**Phasenwender:** Ja

**Rücklaufgeschwindigkeit :** 6,4 cm/s

**Schutzart:** IP54

**Spalkkraft :** 16 Tonnen

**Spannung:** 400 V / 50 Hz

**Vorlaufgeschwindigkeit:** 4,6 cm/s | 14,2 cm/s

**Maschinenabmessungen: \***

**Breite:** 1550 mm

**Höhe:** 2500 mm

**Länge:** 1050 mm

**Gewicht Maschine (kg):** 258

**Gewicht mit Verpackung (kg):** 270

**Geräuschemission: \***

**Schalldruckpegel:** 80 dB(A)

**Versanddetails: \***

**Anzahl der Packstücke:** 1

**Breite der Verpackung:** 570 mm

**Höhe der Verpackung:** 2000 mm

**Länge der Verpackung:** 780 mm

**Versandgewicht:** 270,00 kg

**Versandart:** Spedition



**Gewicht:** 270 kg

**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

Der **BAMATO Holzspalter eignet sich perfekt für Meterholz**. Er ist die ideale Lösung für komfortables und sicheres Spalten. Der HO-16E sorgt für rückschonendes und flexibles Arbeiten ohne lästiges Festhalten und hält auch schwere Holzstämmen durch die Holzhaltespitze, den Fangbügel und die Stammhebevorrichtung in Position.

- **Stammheber zum Anheben** von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- Spaltet 16 Tonnen
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- **Große Luftbereifung** für mobiles Arbeiten
- Elektroantrieb 400V **mit Phasenwender**
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- Spalthub stufenlos einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämmen
- Sicherheitsbedienung lt. neuester Norm
- Extrem platzsparend durch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch Deichsel und drehbarem Stützrad
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**

**Lieferumfang:** inkl. Luftbereifung, seitlicher Haltearm, Deichsel, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung