

## **BAMATO Holzspalter mit Elektro- und Zapfwellenantrieb HO-30EP**



Art. Nr.: HO-30EP

statt 3.199,00 €

**2.899,00 €**

1 Stück | 2.899,00 €/Stück

**Technische Daten Holzspalter: \***

**Antrieb über:** Elektromotor und Zapfwellenantrieb

**Hydraulikdruck :** 25,30 MPa

**Hydrauliköl :** HLP46

**Hydraulikölvolumen :** 30 Liter

**Leistungsbedarf Traktor :** 20 PS

**Max. Spaltdurchmesser :** 400 mm

**Max. Spalthub :** 948 mm

**Max. Spaltlänge :** 1100 mm

**Motorleistung:** 5500 Watt (S6 40%)

**Phasenwender:** Ja

**Rücklaufgeschwindigkeit :** 6,7 cm/s

**Schutzart:** IP54

**Spalkkraft :** 30 Tonnen

**Spannung:** 400 V / 50 Hz

**Vorlaufgeschwindigkeit:** 3,7 cm/s | 12,5 cm/s

**Zapfwellendrehzahl :** 540 U/min

**Maschinenabmessungen: \***

**Breite:** 1800 mm

**Höhe:** 2500 mm

**Länge:** 1050 mm

**Gewicht Maschine (kg):** 374

**Gewicht mit Verpackung (kg):** 387

**Geräuschemission: \***

**Schalldruckpegel:** 80 dB(A)

**Versanddetails: \***

**Anzahl der Packstücke:** 1

**Breite der Verpackung:** 680 mm

**Höhe der Verpackung:** 2000 mm

**Länge der Verpackung:** 940 mm

**Versandgewicht:** 387,00 kg

**Versandart:** Spedition



Der BAMATO Holzspalter HO-30EP: **Das Kraftpaket unter den HOLZSPALTERN!** Er meistert selbst schwerste Aufgaben und ist in der Lage bis zu 30 Tonnen Spaltgut zu verarbeiten - Perfekt für den professionellen Gebrauch. Durch die leistungsstarke **Kombination aus 400V Elektro- und Gelenkwellenantrieb** sind 1100 mm Holzlänge kein Problem. Ein sicherer und flexibler Einsatz ist selbst im Wald garantiert.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- **Spaltet 30 Tonnen**
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- Inkl. Dreipunktaufhängung für Traktor
- **Elektroantrieb 400V mit Phasenwender und Gelenkwellenantrieb**
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- Spalthub stufenlos einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämmen
- Sicherheitsbedienung lt. neuester Norm
- Extrem platzsparend durch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch **Fahrwerk und drehbarem Stützrad**
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**

**Lieferumfang:** inkl. Fahrwerk, seitlicher Haltearm, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung